

Clos 4 S 95
2R06s1-5
Petit Bouschet à feuilles
lisses x Aramon n°2
III Planche 4 A 9

Petit Bouschet à feuilles lisses
x Aramon n°2



493MTP1



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R06s001-005
493Mtp1

Pt Bt à f. lisses x Aramon n° 2
4 S 95













Désignation : Petit Bouschet à feuilles lisses x aramon N° 2

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge : Pr : 1

Date de mâturité: 20.8.56

1 = 4

2 = 1

3 = 8

4 = 0

5 = 0

1° époque

Petit Bouschet à feuilles lisses X aramon n° 2

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57 Pr : 0

s 1 - 4
2 - 0
3 - 1
4 - 4
5 - 9

2° époque

M. le 10.9.1958 Pr = 0

Petit bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 10

2 0

3 6

4 8

5 5

Désignation : Petit Bous. à feuilles lisses x aramon n° 2

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge : mûr le 7.9.59 P = 0

s. 1 17

2 0

3 9

4 14

5 15

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon N° 2

Année 1956.

n° . . . . Planche . . . . Côté 4. 5 95.

	Nombre total	DATES							
		18	21	24	27	30	31		
1	6	0	0	0	1	3	4		
2	4	0	0	0	1	1	3		
3	4	0	0	0	2	3	3		
4	4	0	0	0	0	1	2		
5	4	0	0	0	0	0	2		

III 31-3.56 D

Petit Bouschet à feuilles lisses x aramon N° 2

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 5 95

	Nombre total	DATES							
		9-3	12-3						
1	~~5~~ 4	1	2						
2	4	3	4						
3	~~5~~ 4	0	2						
4	5	1	2						
5	4	0	3						

IIe D le 12-3-57

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2 –

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4595 . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21-3	26 3					
~~x~~ 1	6	0	1	5	x				
2	~~8~~ 6	1	3	5	x				
3	~~5~~ 6	0	0	3	x				
4	~~5~~ 7	1	1	3					
5	~~6~~ 8	0	1	3					

D le 26-3-58 IIe

Désignation : Petit Bouschet à feuilles lisses x aramon n° 2

VASSAL Planche 4 Côté S N° 95 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

3ᵉ F. étalée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

D duveteuses cotonneuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

1ᵉ f.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel

13-5-56

Désignation : Petit Bouschet a feuilles lisses x Aramon n°2

VASSAL Planche IV Côté S N° 95 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3° f. (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delourme

N° ordre

Désignation : Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2

VASSAL Planche IV côté S N° 95 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . dessous sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Bernard 25.5.54

N° ordre

Désignation: Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2.

VASSAL Planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

N° ordre

Designation : Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n°2

VASSAL planche 4 côté S N°95 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) très - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

J. Trinet 18 AOUT 1956

Landier 9-8-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre (4) - séteux ~~(5)~~ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Guiet

Rouquié

7 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n°2

VASSAL planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore 1 - coloré (2.)
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Laudier 22-8-55

Dénomination .Petit..Bouschet..a.feuilles..lisses.x.Aramon..n°.2.......

Planche ....4.... côté .....5..... Rang 95....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11.56

N° d'ordre: . . 049300. . . Désignation: Petit Bouschet à feuilles lisses
Origine: . . . . x Aramon no 2 .
Emplacement : . . . . . . Vas. 4595 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 -(5)- 6 -(7)- 8.

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 -(3)

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)- 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 -(7)-(8).

Truel